



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

*Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ

профилактического визита

№ 319

г. Соликамск, ул. Кирова, 1
(место составления акта)

31.03.2025 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении **Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития речи - детский сад "Солнечный" Юридический адрес: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 - летия Победы, д. 82а, ОГРН: 1025901973833, ИНН 5919016310**

Категория риска **чрезвычайно высокий риск**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

по адресам:

- Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 65а, ул. 20-летия Победы, д. 82 а, ул. Калийная, 142, ул. Набережная, 129 Б, ул. Парижской коммуны, 121, ул. Калийная, 163 а;

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 13 – 00 «18» марта 2025г.

по 15 – 00 «31» марта 2025г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/ испытания (нужное подчеркнуть) на основании: необходимого для осуществления экспертиз (испытаний): **не приостанавливался**

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания

срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Аристова Ольга Юрьевна, Беглова Анна Валерьевна, Тычинин Олег Юрьевич – главные специалисты - эксперты Северного территориального отдела

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Якушева Елена Сергеевна, Вересова Наталья Михайловна - врач по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юферева Римма Павловна, Кичигина Любовь Сергеевна - фельдшер – лаборант Северного филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уникальный номер аттестата аккредитации в реестре RA. RU. 21HE30 от 16.05.2018 года.; уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA. RU. 710044

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая детским садом - Федотова Татьяна Анатольевна
(ФНО, должность)

8. Вид деятельности контролируемого лица:

Дошкольное образование (6 структурных подразделения)

Общие данные:

Подразделения	Количество сотрудников из них педагогов	Количество детей По факту /с ОВЗ	Количество детей По проекту
Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 летия Победы, д. 82а (корпус №1)	42/20	146	140
Пермский край, г. Соликамск ул. 20 летия Победы, д. 65а (корпус №2)	27/17	177	200
Пермский край, г. Соликамск ул. Калейная, д. 142 (корпус №3)	17/11	121	120
Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, д.1296 (корпус №4)	15/9	116	120

Пермский край, г. Соликамск ул. Калийная, д. 163а (корпус №6)	13/9	54	140
Пермский край, г. Соликамск ул. П. Коммуны, д. 121 (корпус №7)	27/16	209	210

Общее число сотрудников-141, педагогов-87, прочих-54

Категория риска объекта контроля: ЧВР риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	Профилактика инфекционной заболеваемости, в том числе кори, гриппа и других ОРВИ
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 18.03.2025 с 13-00 до 15-30, 19.03.2025 с 09-00 до 12-00

2) истребование документов к 09-00 18.03.2025 требование № 59-03-19/10-6652/1от 10.03.2025 года.

3) отбор проб (образцов), замеры, лабораторные исследования да
Экспертиза-да с 18.03.2025 по 27.03.2025

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

В целях проведения профилактического визита юридическому лицу необходимо представить следующие документы по каждому подразделению (фактическому адресу) отдельно:
-документы, подтверждающие полномочия представителей присутствовать при проведении профилактического визита, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- список сотрудников учреждения, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;
- сведения о количестве детей по группам (с указанием № группы, профиля группы, возраста, количество детей, площади групповой), заверенные руководителем образовательного учреждения;
- технические паспорта здания;
- договоры аренды недвижимого имущества медицинских кабинетов и др. договор о совместной организации медицинского обслуживания;

- договор на оказание услуг по питанию;
 - документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля, в том числе лабораторного контроля;
 - сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых отделочных материалов, приобретенной мебели, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению;
 - договор на вывоз твердых отходов;
 - акты выполненных работ по проведению дератизации и дезинфекции;
 - копию договора на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории (при оказании услуг);
 - список сотрудников учреждения с информацией о прохождении медицинских осмотров в соответствии с приказом 29Н, обследований, прохождении профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем учреждения;
 - информацию о вакцинации против гриппа детей и сотрудников;
 - информацию по иммунодиагностике туберкулеза у детей за 2024 год;
 - информация по обследованию детей на энтеробиоз за 2024 год;
 - информацию по профилактике вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП), заверенную руководителем учреждения (в виде таблицы), а именно:
 - количество детей в ДОУ (из них детей в возрасте 2 лет, из них детей в возрасте 6 лет);
 - количество детей 2 лет, получивших 2 ревакцинацию против полиомиелита, причины непривитости, количество медицинских отказов (по данным медицинских карт детей (ф.026/у));
 - количество детей 6 лет, получивших 3 ревакцинацию против полиомиелита, причины не привитости, количество медицинских отказов (по данным медицинских карт детей (ф.026/у));
 - количество детей, получивших ОПВ (в период с 01 января по 30 августа 2024 г.) с указанием номеров групп и сроков вакцинации по персонифицированному плану и с указанием количества детей, имеющих менее 3 дач прививок против полиомиелита в этих группах, с указанием фамилии детей;
- (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития речи - детский сад "Солнечный" Юридический адрес: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 - летия Победы, д. 82а, ОГРН: 1025901973833, ИНН 5919016310

У учреждения имеется действующее санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность

Документы предоставлены в полном объеме, согласно требованию.

Организация питания осуществляется ООО «КШП» по договору на оказание услуг по организации горячего питания двоспитанников № 01/24-ДС от 09.01.2024 г 2024. в соответствии с утвержденными 20-ти дневными меню для обучающихся. Меню утверждено руководителем ООО «КШП», согласовано с директором МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 13 «Солнечный» Федотовой Т.А. в соответствии с требованиями п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590). Ежедневное меню размещено на информационном стенде в общем доступе, где указана информация для родителей, о наименовании приемов пищи, наименований блюд, массы и калорийности порций, что соответствует требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590. Медицинское обслуживание по договору: с ГБУЗ ПК «Городская детская больница» № 20 от 01.09.2010

Вывоз ТКО по договору: АО «Пермский региональный оператор ТКО»

Корпус № 1: здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 – летия Победы 82 А.

МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 – летия Победы 82а расположено в 2 этажном здании, кирпичного исполнения, построенном по типовому проекту. Ввод в эксплуатацию 1979 год.

Согласно представленной информации директора ДС по проекту 140 детей, фактически 140 детей – 10 групповых ячеек. Детей раннего возраста - 29, детей дошкольного возраста - 117

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Перед входом на территорию детского сада расположена кнопка для вызова персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 – летия Победы, 82 а групповые площадки всех групп оборудованы стационарными тентовыми навесами для защиты детей от солнца и осадков, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип изолированных помещений для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Утренний прием детей проводят воспитатели с проведением термометрии бесконтактным термометром, или индивидуальными электронными термометрами (имеются в каждой группе) и проведением опроса родителей о состоянии здоровья детей, что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Сбор и хранение отходов, осуществляется в мусоросборниках, расположенных на контейнерной площадке смежной территории жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада включает:

- 10 групповых ячеек, принадлежащих каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, спортивный зал)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В наборе помещений всех групповых ячеек имеются: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная, что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений групповых ячеек конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений – за счет оконных створок, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. В помещениях групп № 5, № 6 конструкция окон не обеспечивает возможность естественного проветривания (оконные рамы деформированы, оконная конструкция ветхая), что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Решение № 180 от 30.10.2024 об отсрочке исполнения предписания № 1181 от 03.11.2023 сроком до 30.10.2025 г.

Оценить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории корпуса № 1 по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 летия Победы, д. 82а на наличие (отсутствия) дефектов не представляется возможным, в связи с наличием снежного покрова. (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Питание детей организовано в помещениях групповых, что соответствует требованиям п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20. Для обработки столовой посуды в буфетных установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Около моечных ванн для посуды вывешены (рабочие) инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств. На момент осмотра для обработки посуды в буфетных помещениях групп использовалось моющее средство «Сода кальцинированная».

На момент осмотра расстановка кроватей в спальнях обеспечивала свободный проход между ними, что соответствует требованиям п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20.

В туалетных помещениях умывальная зона и зона санитарных узлов, оборудованы в одном помещении; в умывальной зоне размещены детские умывальники и душевые поддоны, в зоне санитарных узлов размещены унитазы, что соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Туалетные всех групп оборудованы умывальными раковинами для персонала, что соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

В туалетных все умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.

На момент осмотра карантина по инфекционным заболеваниям нет; в наличии дезинфицирующее средство («Дезитабс»), инструкции имеются.

Стены помещений покрыты водоземлюсионной краской светлых тонов – спальни, групповые, раздевалки, что соответствует требованиям п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах, что соответствует п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Маркировка дошкольной мебели в групповых выполнена в цветовом исполнении, что соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Помещения игровых оборудованы бактерицидными рециркуляторами, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Стены помещений покрыты водоземлюсионной краской светлых тонов – спальни, групповые, раздевалки, что соответствует требованиям п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра стены в туалетной 3 группы (раннего возраста), буфетной группы № 9 (младшего школьного возраста) имеют дефекты трещины краски, сколы, в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения данного нарушения установлен предписанием № 1355 от 30.10.2024 г сроком до 30.10.2025г.

На момент осмотра пол в буфетной группы № 12 (среднего возраста) имеет дефекты сколы, трещины напольной плитки, в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. В группе № 11 (игровая) имеет дефекты линолеумного покрытия в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Стены в буфетной группы №№ 11,8,9 имеют дефекты трещины краски, сколы, в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах, что соответствует п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Маркировка дошкольной мебели в групповых выполнена в цветовом исполнении, что соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно представленным данным в предэпидемический период в учреждении привито против гриппа 40 из 43 сотрудников (охват вакцинацией составил 93%), в соответствии п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Дошкольников привито 87 человек из 139, что составляет 62,6%. Организована вакцинация сотрудников против кори моложе 55 лет, что соответствует п. 1.5

СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Имеются сведения о двух профилактических прививках у 42 сотрудников, что составляет 100% от числа подлежащих. Организована вакцинация сотрудников против дифтерии в соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Организовано и проведено обследование воспитанников дошкольного учреждения на контактные гельминтозы, обследовано в 2024 г 139 человек, что составляет 100%. Детей непривитых против туберкулеза и имеющих отказы в проведении от туберкулинодиагностики нет. По результатам туберкулинодиагностики к врачу направлено 4 ребенка, Справки от фтизиатра представлены (134- Р. Манту, 4-рентген, ДСТ). Приказы по разобщению детей в связи с проведением вакцинации ОПВ не издавались. Детей, имеющих менее 3 дач полиомиелита в детском саду не выявлено.

Корпус № 2. Здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 65А.

Структурное подразделение детский сад по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Победы, д. 65А, расположено в 2 этажном здании, построенном по типовому проекту. Ввод в эксплуатацию 1984 год. Согласно представленной информации проектная мощность детского сада рассчитана на 200 воспитанников, фактическое количество детей составляет 177 человек, в том числе раннего возраста 41 ребенок, дошкольного - 136. Всего 10 групп (функционирующих 8 групп).

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра установлено покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории корпуса № 2 не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Перед входом на территорию детского сада расположена кнопка для вызова персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Групповые площадки всех групп оборудованы стационарными тентовыми навесами для защиты детей от солнца и осадков, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип изолированных помещений для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

При утреннем приеме детей осуществляется проведение термометрии (в каждой группе) с фиксацией данных в информационном листе, что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада включает:

- 10 групп (функционирующих групповых ячеек-8), принадлежащих каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал и спортивный зал совмещены)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В наборе помещений всех групповых ячеек имеются: раздевальная, групповая, спальная туалетная, буфетная, что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений групповых ячеек конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений – за счет оконных створок, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано в помещениях групповых, что соответствует требованиям п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20. Для обработки столовой посуды в буфетных установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Около моечных ванн для посуды вывешены (рабочие) инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств. На момент осмотра для обработки посуды в буфетных помещениях групп использовалось моющее средство. На момент осмотра карантина по инфекционным заболеваниям нет; в наличии дезинфицирующее средство («Дезхлор»), инструкции имеются.

Стены помещений покрыты вододисперсионной краской светлых тонов – спальни, групповые, раздевалки, что соответствует требованиям п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра стены и полы в туалетных всех групп гладкие, без дефектов, что соответствует требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра стены и полы в туалетных всех групп гладкие, без дефектов, что соответствует требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра полы (линолеумное покрытие) в группе № 3, группе № 5 имеет дефекты, в холле, коридоре 1 этажа линолеумное покрытие отсутствует, в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Срок устранения данного нарушения установлен предписанием № 1355 от 30.10.2024 г сроком до 30.10.2025г.

Согласно представленным данным в предэпидемический период в учреждении привито против гриппа 27 из 27 сотрудников (охват вакцинацией составил 100%), в соответствии п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Дошкольников привито 90 человек из 188, что составляет 48%.

Организована вакцинация сотрудников против кори моложе 55 лет, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Имеются сведения о двух профилактических прививках у 25 сотрудников, что составляет 100% от числа подлежащих. Организована вакцинация сотрудников против дифтерии в соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

Организовано и проведено обследование воспитанников дошкольного учреждения на контактные гельминтозы, обследовано в 2024 г 188 человек, что составляет 100%. У 2 детей выявлен энтеробиоз А.М 14.10.2021 (группа №1), Б.Л. 12.03.2018 г (группа № 10), дети пролечены, имеются справки от педиатра и данные лабораторного контроля.

Детей непривитых против туберкулеза и имеющих отказы в проведении от туберкулинодиагностики нет. По результатам туберкулинодиагностики к врачу направлено 4 ребенка, Справки от фтизиатра представлены (134- Р. Манту, 4-рентген, ДСТ). Приказы по разобщению детей в связи с проведением вакцинации ОПВ не издавались. Детей, имеющих менее 3 дач полиомиелита в детском саду, не выявлено.

Здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, д. 1296.

МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 1296 расположено в 2-этажном здании, кирпичного исполнения, построенном по типовому проекту. Ввод в эксплуатацию 1969 год.

Согласно техническому паспорту общая площадь здания составляет 1758 м².
Площадь земельного участка составляет, 4095 м².

Согласно представленной информации комплектование по количеству детей составляет 116 воспитанников, всего 6 функционирующих групп. На момент осмотра находится 107 детей из них раннего возраста-41, дошкольного возраста-75 чел.

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Перед входом на территорию детского сада расположена кнопка для вызова персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 1296 групповые площадки не для всех групп оборудованы стационарными тентовыми навесами для защиты детей от солнца и осадков, что не соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Срок устранения данного нарушения установлен предписанием № 1355 от 30.10.2024 г сроком до 30.10.2025г.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип изолированных помещений для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

При утреннем приеме детей осуществляется проведение термометрии индивидуальными электронными термометрами (в каждой группе) с фиксацией данных в информационном листе, что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Сбор и хранение отходов, осуществляется в мусоросборниках, расположенных на контейнерной площадке смежной территории жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада включает:

- 6 групповых ячеек, принадлежащих каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В наборе помещений всех групповых ячеек имеются: раздевальная, групповая (во время сна используется как спальная), туалетная, буфетная, что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений групповых ячеек конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений – за счет оконных створок, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано в помещениях групповых, что соответствует требованиям п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20. Для обработки столовой посуды в буфетных установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Около моечных ванн для посуды вывешены (рабочие) инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств. На момент осмотра для обработки посуды в буфетных помещениях групп использовалось моющее средство «Сода кальцинированная».

На момент осмотра карантина по инфекционным заболеваниям нет; в наличии дезинфицирующее средство («Дезхлор»), инструкции имеются.

Стены помещений покрыты водоэмульсионной краской светлых тонов – спальни, групповые, раздевальные, что соответствует требованиям п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра стены и полы в туалетных всех 6 групп имеют частичные дефекты (сколы краски, плиточного покрытия), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП

2.4.3648-20. Срок устранения данного нарушения установлен предписанием № 1355 от 30.10.2024 г сроком до 30.10.2025г.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах, что соответствует п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Маркировка дошкольной мебели в групповых выполнена в цветовом исполнении, что соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Помещения игровых оборудованы бактерицидными рециркуляторами, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра в группах №13, №14, №15, №16, №17 установлен карантин по ветряной оспе.

Согласно представленным данным в предэпидемический период в учреждении привито против гриппа 14 из 15 сотрудников (охват вакцинацией составил 93,3%), в соответствии п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Дошкольников привито 49 человек из 107, что составляет 46%.

Организована вакцинация сотрудников против кори моложе 55 лет, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Имеются сведения о двух профилактических прививках у 14 сотрудников из числа подлежащих, что составляет 100%. Организована вакцинация сотрудников против дифтерии в соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

Организовано и проведено обследование воспитанников дошкольного учреждения на контактные гельминтозы, обследовано в 2024 г 107 человек, что составляет 100%.

Детей непривитых против туберкулеза и имеющих отказы в проведении от туберкулинодиагностики нет. По результатам туберкулинодиагностики к врачу направлено 2 ребенка. Ш.А. (2018 год рождения, группа №17), П.М. (2021 год рождения, группа № 13). Справки от фтизиатра представлены (106- Р. Манту, 1-ДСТ). Приказы по разобщению детей в связи с проведением вакцинации ОПВ не издавались. Детей, имеющих менее 3 дач полиомиелита в детском саду, не выявлено.

Корпус №6. Здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, 163А.

Структурное подразделение детский сад по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, 163А расположено в 2 этажном здании, кирпичного исполнения, построенном по типовому проекту. Ввод в эксплуатацию 1965 год. Проектная мощность -140

Согласно представленной информации фактическое количество детей составляет 52 воспитанника, Всего 4 функционирующих групп.

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории корпуса без значительных дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Перед входом на территорию детского сада расположена кнопка для вызова персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Групповые площадки всех групп оборудованы стационарными тентовыми навесами для защиты детей от солнца и осадков, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип изолированных помещений для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

При утреннем приеме детей осуществляется проведение термометрии (в каждой группе) с фиксацией данных в информационном листе, что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада включает:

- 4 функционирующих групповых ячеек, принадлежащих каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал и спортивный зал совмещены)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В наборе помещений всех групповых ячеек имеются: раздевальная, групповая, спальная туалетная, буфетная, что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений групповых ячеек конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений – за счет оконных створок, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано в помещениях групповых, что соответствует требованиям п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20. Для обработки столовой посуды в буфетных установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Около моечных ванн для посуды вывешены (рабочие) инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств. На момент осмотра для обработки посуды в буфетных помещениях групп использовалось моющее средство «кальцинированная сода».

На момент осмотра карантина по инфекционным заболеваниям нет; в наличии дезинфицирующее средство («Дезхлор»), инструкции имеются.

Стены помещений покрыты водоэмульсионной краской светлых тонов – спальни, групповые, раздевальные, что соответствует требованиям п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра в помещениях групп № 7 и № 9 конструкция окон не обеспечивает возможность естественного проветривания (оконные рамы деформированы, оконная конструкция ветхая), что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Решение № 180 от 30.10.2024 об отсрочке исполнения предписания № 1181 от 03.11.2023 сроком до 30.10.2025 г.

На момент осмотра стены и полы в туалетных всех 2 групп гладкие, без дефектов, что соответствует требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах, что соответствует п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Маркировка дошкольной мебели в групповых выполнена в цветовом исполнении, что соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Помещения игровых оборудованы бактерицидными рециркуляторами, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Корпус № 7. Здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д.121

Структурное подразделение детский сад по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д.121 расположено в 2-этажном здании, кирпичного исполнения, построенном по типовому проекту. Ввод в эксплуатацию 1972 год.

Согласно представленной информации проектная мощность детского сада рассчитана на 210 воспитанников, фактическое количество детей составляет 209 воспитанников, в том числе раннего возраста 42 ребенка. Всего 10 функционирующих групп.

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Перед входом на территорию детского сада расположена кнопка для вызова персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

При проведении осмотра установлено:

На момент осмотра установлено, что на территории корпуса № 7 МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. П. Коммуны, д.121 не на всех групповых площадках установлены тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², для защиты детей от солнца и осадков, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Срок устранения данного нарушения установлен предписанием № 1355 от 30.10.2024 г сроком до 30.10.2025г.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип изолированных помещений для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

При утреннем приеме детей осуществляется проведение термометрии (в каждой группе) с фиксацией данных в информационном листе, что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада включает:

- 10 функционирующих групповых ячеек, принадлежащих каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В наборе помещений всех групповых ячеек имеются: раздевальная, групповая, спальная туалетная, буфетная, что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений групповых ячеек конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений – за счет оконных створок, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано в помещениях групповых, что соответствует требованиям п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20. Для обработки столовой посуды в буфетных установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Около моечных ванн для посуды вывешены (рабочие) инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств. На момент осмотра для обработки посуды в буфетных помещениях групп использовалось моющее средство «кальцинированная сода».

На момент осмотра карантина по инфекционным заболеваниям нет; в наличии дезинфицирующее средство («Дезхлор»), инструкции имеются.

Стены помещений покрыты водоэмульсионной краской светлых тонов – спальни, групповые, раздевалки, что соответствует требованиям п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра стены и полы в туалетных всех 3 группы гладкие, без дефектов, что соответствует требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра стены в буфетной группы № 10 имеют дефекты трещины краски, сколы плитки, в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах, что соответствует п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Маркировка дошкольной мебели в групповых выполнена в цветовом исполнении, что соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Помещения игровых оборудованы бактерицидными рециркуляторами, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленным данным в предэпидемический период в учреждении привито против гриппа 20 из 29 сотрудников (охват вакцинацией составил 70%), в соответствии п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Дошкольников привито 77 человек, что составляет 36%.

Организована вакцинация сотрудников против кори моложе 55 лет, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Имеются сведения о двух профилактических прививках у 25 сотрудников, что составляет 100% от числа подлежащих. Организована вакцинация сотрудников против дифтерии в соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

Организовано и проведено обследование воспитанников дошкольного учреждения на контактные гельминтозы, обследовано в 2024 г 100% от числа подлежащих. Детей непривитых против туберкулеза нет имеющих отказы в проведении от туберкулинодиагностики -2. (192- Р. Манту, ДСТ-12, отказ-2). Приказы по разобщению детей в связи с проведением вакцинации ОПВ не издавались. Детей, имеющих менее 3 дач полиомиелита в детском саду не выявлено.

Корпус № 3: здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 142.

МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 142 расположено в 2 этажном здании, кирпичного исполнения, построенном по типовому проекту. Ввод в эксплуатацию 1966 год.

Согласно представленной информации заведующей ДС по проекту 120 детей, фактически 121 детей – 6 групповых ячеек, детей раннего возраста 38, детей дошкольного возраста -83.

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Перед входом на территорию детского сада расположена кнопка для вызова персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра установлено покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории корпуса № 3 МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 142 имеют значительные дефекты, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. Решение № 180 от 30.10.2024 об отсрочке исполнения предписания № 1181 от 03.11.2023 сроком до 30.10.2025 г.

На момент осмотра установлено, что на территории корпуса № 3 МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солнечный» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 142 на групповых площадках не установлены тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², для защиты детей от солнца и осадков, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Решение № 180 от 30.10.2024 об отсрочке исполнения предписания № 1181 от 03.11.2023 сроком до 30.10.2025 г.

На момент осмотра напольная плитка в туалетной комнате группы № 5 имеет дефекты (трещины), в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип изолированных помещений для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

При утреннем приеме детей осуществляется проведение термометрии индивидуальными электронными термометрами (в каждой группе) с фиксацией данных в информационном листе, что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Сбор и хранение отходов, осуществляется в мусоросборниках, расположенных на контейнерной площадке смежной территории жилой застройкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада включает:

- 6 групповых ячеек, принадлежащих каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В наборе помещений всех групповых ячеек имеются: раздевальная, групповая (во время сна используется как спальная), туалетная, буфетная, что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений групповых ячеек конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений – за счет оконных створок, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано в помещениях групповых, что соответствует требованиям п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20. Для обработки столовой посуды в буфетных установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Около моечных ванн для посуды вывешены (рабочие) инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств. На момент осмотра для обработки посуды в буфетных помещениях групп использовалось моющее средство «Сода кальцинированная».

На момент осмотра карантина по инфекционным заболеваниям нет. В наличии дезинфицирующее средство («Дезхлор»), инструкции имеются.

Стены помещений покрыты водоэмульсионной краской светлых тонов – спальни, групповые, раздевальные, что соответствует требованиям п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах, что соответствует п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Маркировка дошкольной мебели в групповых выполнена в цветовом исполнении, что соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Помещения игровых оборудованы бактерицидными рециркуляторами, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленным данным в предэпидемический период в учреждении привито против гриппа 15 из 17 сотрудников (охват вакцинацией составил 88,2%), в соответствии п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Дошкольников привито 69 человек, что составляет 57%.

Организована вакцинация сотрудников против кори моложе 55 лет, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Имеются сведения о двух профилактических прививках у 17 сотрудников, что составляет 100% от числа подлежащих. Организована вакцинация сотрудников против дифтерии в соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11,35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

Организовано и проведено обследование воспитанников дошкольного учреждения на контактные гельминтозы, обследовано в 2024 г 121 человек, что составляет 100%. Детей непривитых против туберкулеза и имеющих отказы в проведении от туберкулинодиагностики нет. (120- Р. Манту, 1-рентген, ДСТ). Приказы по разобщению детей в связи с проведением вакцинации ОПВ не издавались. Детей, имеющих менее 3 дач полиомиелита в детском саду, не выявлено.

На территории зданий курение запрещено.

Лабораторные исследования:

В рамках профилактического мероприятия проведены замеры микроклимата (температура), освещенность. Протокол испытаний № п2#771.25 от 21.03.25г., заключение № п2#771.25 Э от 21.03.25г., протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 540 от 20.03.25г. Протокол испытаний № п2#772.25 от 21.03.25г., заключение № п2#772.25 Э от 21.03.25г. Согласно протокола лабораторных испытаний № п2#771.25 от 21.03.25г., параметров световой среды по искусственному освещению (освещенность), заключения № п2#771.25 Э от 21.03.25г. Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уровни средней искусственной освещенности (при системе общего освещения) в групповой группы № 5 по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, 142 не соответствуют нормативным величинам, установленным в таблице 5.54 Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Нарушения требований в рамках проведения профилактического мероприятия не установлены:

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ч.1 ст. 12;

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст.11, ч. 1 ст. 13;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункты 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.2.6, 8.1.2.7, 8.1.2.8, 8.1.3, 8.1.4, 8.7.7;

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел VIII (пункты 817, 825), раздел XXXII (пункты 2516, 2517, 2518, 2519), раздел XXXIV (пункты 2677, 2681, 2686, 2699, 2701);

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» п.п. 3.4, 156, табл. 3.3., 3.5, 5.27., 5.34, 5.52;

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» п. 4, п. 18, приложение.

Установленные нарушения:

Корпус № 1: здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 – летия Победы 82 А.

На момент осмотра пол в буфетной группы № 12 (среднего возраста) имеет дефекты сколы, трещины напольной плитки, в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. В группе № 11 (игровая) имеет дефекты линолеумного покрытия в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Стены в буфетной группы №№ 11,8,9 имеют дефекты трещины краски, сколы, в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Корпус № 7. Здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д.121

На момент осмотра стены в буфетной группы № 10 имеют дефекты трещины краски, сколы плитки, в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Корпус № 3: здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 142.

На момент осмотра напольная плитка в туалетной комнате группы № 5 имеет дефекты (трещины), в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Согласно протокола лабораторных испытаний № п2#771.25 от 21.03.25г., параметров световой среды по искусственному освещению (освещенность), заключения № п2#771.25 Э от 21.03.25г. Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уровни средней искусственной освещенности (при системе общего освещения) в групповой группы № 5 по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная.142 не соответствуют нормативным величинам, установленным в таблице 5.54 Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:

- Протоколы испытаний № п2#771.25 от 21.03.25г., заключение № п2#771.25 Э от 21.03.25г., протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 540 от 20.03.25г. Протокол испытаний № п2#772.25 от 21.03.25г., заключение № п2#772.25 Э от 21.03.25г.
- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 442 от 31.03.2025 года.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
Аристова Ольга Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

31.03.2025 г.

16 ч. 00 мин.



(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)